

Anhang 1: Vorprüfung Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Tabelle übernommen und bearbeitet aus: LfULG - Tabelle streng geschützte Tier- und Pflanzenarten (außer Vögel) in Sachsen, Version 2.0 (Bearbeitungsstand 12.05.2017)

wissenschaftlicher Arname	deutscher Arname	Rote Liste Sachsen	Anhang FFH-RL	sg = besonders und streng geschützt	Erhaltungszustand in Sachsen (teilweise gutachterliche Einstufung)	Habitatkomplexe (Naturraumausstattung, Vorhandensein artspezifischer Strukturen und Lebensraumelemente)														Vorkommen im Messischblattquadranten	Vorkommen der Art im Wirkraum nicht auszuschließen - weitere Prüfung erforderlich -
						Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchtgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalfluren, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope		
Säugetiere (ohne Fledermäuse)																					
<i>Castor fiber</i>	Biber	V	II IV	sg	günstig			x	x	x								-	-		
<i>Cricetus cricetus</i>	Feldhamster	1	IV	sg	schlecht									x	x			-	-		
<i>Lutra lutra</i>	Fischotter	3	II IV	sg	günstig			x	x	x								x	Fischotter		
<i>Muscardinus avelanarius</i>	Haselmaus	3	IV	sg	unzureichend	x	x											-	-		
<i>Lynx lynx</i>	Luchs	1	II IV	sg		x												-	-		
<i>Felis silvestris</i>	Wildkatze	1	IV	sg	nicht bewertet	x	x			x		x	x	x	x			-	-		
<i>Canis lupus</i>	Wolf	2	II* IV	sg	unzureichend	x						x	x		x			x	Wolf		
Fledermäuse																					
<i>Nyctalus noctula</i>	Abendsegler	V	IV	sg	unzureichend	x	x		x							x		x	x	Abendsegler	
<i>Myotis bechsteinii</i>	Bechsteinfledermaus	2	II IV	sg	unzureichend	x	x									x	x		-	-	
<i>Plecotus auritus</i>	Braunes Langohr	V	IV	sg	günstig	x	x						x			x	x		-	-	
<i>Eptesicus serotinus</i>	Breitflügel-Fledermaus	3	IV	sg	unzureichend		x						x			x	x		-	-	
<i>Myotis nattereri</i>	Fransenfledermaus	V	IV	sg	günstig	x	x	x	x	x						x	x		-	-	
<i>Plecotus austriacus</i>	Graues Langohr	2	IV	sg	unzureichend	x	x						x			x	x		x	Graues Langohr	
<i>Myotis brandtii</i>	Große Bartfledermaus	3	IV	sg	unzureichend	x	x	x	x							x	x		-	-	
<i>Myotis myotis</i>	Großes Mausohr	3	II IV	sg	günstig	x	x									x	x		-	-	

wissenschaftlicher Artname	deutscher Artname	Rote Liste Sachsen	Anhang FFH-RL	sg = besonders und streng geschützt	Erhaltungszustand in Sachsen (teilweise gutachterliche Einstufung)	Habitatkomplexe (Naturraumausstattung, Vorhandensein artspezifischer Strukturen und Lebensraumelemente)														Vorkommen im Messsichtquadranten	Vorkommen der Art im Wirkraum nicht auszuschließen - weitere Prüfung erforderlich -	
						Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Stümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchtgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalfluren, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope			Bergbaubiotope
<i>Nyctalus leisleri</i>	Kleinabendsegler	3	IV	sg	unzureichend	x	x										x				-	-
<i>Myotis mystacinus</i>	Kleine Bartfledermaus	2	IV	sg	unzureichend	x	x		x				x				x	x			-	-
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Kleine Hufeisennase	2	II IV	sg	unzureichend	x	x								x		x	x			-	-
<i>Barbastella barbastellus</i>	Mopsfledermaus	2	II IV	sg	unzureichend	x	x					x					x	x			-	-
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Mückenfledermaus	3	IV	sg	unzureichend	x	x	x	x								x				-	-
<i>Eptesicus nilssonii</i>	Nordfledermaus	2	IV	sg	unzureichend	x	x					x					x	x			-	-
<i>Myotis alcathoe</i>	Nymphenfledermaus	R	IV	sg	nicht bewertet	x			x	x											-	-
<i>Pipistrellus nathusii</i>	Rauhhaufledermaus	3	IV	sg	unzureichend	x	x		x					x			x	x			-	-
<i>Myotis dasycneme</i>	Teichfledermaus	R	II IV	sg	nicht bewertet		x	x	x								x	x			-	-
<i>Myotis daubentonii</i>	Wasserfledermaus	*	IV	sg	günstig	x	x	x	x								x	x			x	Wasserfledermaus
<i>Vespertilio murinus</i>	Zweifarbflödenmaus	3	IV	sg	unzureichend	x	x		x				x				x		x		-	-
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Zwergfledermaus	V	IV	sg	günstig	x	x	x	x				x			x	x	x	x		x	Zwergfledermaus
Amphibien																						
<i>Triturus cristatus</i>	Nördlicher Kammmolch	3	II IV	sg	unzureichend	x			x	x			x	x	x	x	x		x	x	-	-
<i>Pelophylax lessonae</i>	Kleiner Wasserfrosch	3	IV	sg	nicht bewertet	x			x	x	x										-	-
<i>Pelobates fuscus</i>	Knoblauchkröte	V	IV	sg	günstig				x				x		x	x				x	-	-
<i>Bufo calamita</i>	Kreuzkröte	2	IV	sg	schlecht				x										x	x	-	-
<i>Hyla arborea</i>	Laubfrosch	3	IV	sg	unzureichend	x	x	x	x	x				x		x				x	-	-
<i>Rana arvalis</i>	Moorfrosch	V	IV	sg	günstig	x			x	x	x										-	-

wissenschaftlicher Artname	deutscher Artname	Rote Liste Sachsen	Anhang FFH-RL	sg = besonders und streng geschützt	Erhaltungszustand in Sachsen (teilweise gutachterliche Einstufung)	Habitatkomplexe (Naturraumausstattung, Vorhandensein artspezifischer Strukturen und Lebensraumelemente)													Vorkommen im Messsichtquadranten	Vorkommen der Art im Wirkraum nicht auszuschließen - weitere Prüfung erforderlich -			
						Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchtgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalfluren, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen			Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	
<i>Bombina bombina</i>	Rotbauchunke	3	II IV	sg	unzureichend				x	x					x					x	x	Rotbauchunke	
<i>Rana dalmatina</i>	Springfrosch	V	IV	sg	günstig	x			x	x												-	-
<i>Bufo viridis</i>	Wechselkröte	2	IV	sg	schlecht				x						x					x	x	-	-
Reptilien																							
<i>Coronella austriaca</i>	Glattnatter/Schlingnatter	2	IV	sg	unzureichend	x	x							x					x			-	-
<i>Natrix tessellata</i>	Würfelnatter	1	IV	sg	schlecht			x											x			-	-
<i>Lacerta agilis</i>	Zauneidechse	3	IV	sg									x	x				x	x			x	Zauneidechse
Libellen																							
<i>Gomphus flavipes</i>	Asiatische Keiljungfer	G	IV	sg	unzureichend			x														-	-
<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Große Moosjungfer	2	II IV	sg	unzureichend				x	x	x									x		-	-
<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Grüne Flussjungfer	3	II IV	sg	günstig		x		x													-	-
<i>Leucorrhinia albifrons</i>	Östliche Moosjungfer	2	IV	sg	unzureichend				x	x	x											-	-
<i>Leucorrhinia caudalis</i>	Zierliche Moosjungfer	1	IV	sg	schlecht				x											x		-	-
Käfer																							
<i>Dytiscus latissimus</i>	Breitrand	1	II IV	sg	nicht bewertet				x											x		-	-
<i>Osmoderma eremita</i>	Eremit	2	II* IV	sg	unzureichend	x	x															-	-
<i>Cerambyx cerdo</i>	Heldbock	1	II IV	sg	unzureichend	x	x															-	-
<i>Graphoderus bilineatus</i>	Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer	3	II IV	sg	unzureichend				x											x		-	-

wissenschaftlicher Artname	deutscher Artname	Rote Liste Sachsen	Anhang FFH-RL	sg = besonders und streng geschützt	Erhaltungszustand in Sachsen (teilweise gutachterliche Einstufung)	Habitatkomplexe (Naturraumausstattung, Vorhandensein artspezifischer Strukturen und Lebensraumelemente)														Vorkommen im Messtischblattquadranten	Vorkommen der Art im Wirkraum nicht auszuschließen - weitere Prüfung erforderlich -
						Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Stümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchtgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalfluren, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope		
Schmetterlinge																					
<i>Phengaris nausithous</i>	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling		II IV	sg	günstig												x	x	-	-	
<i>Euphydryas maturna</i>	Eschen-Schechenfalter	1	II IV	sg	schlecht	x	x												-	-	
<i>Lycaena dispar</i>	Großer Feuerfalter		II IV	sg	günstig			x	x	x								x	-	-	
<i>Phengaris teleius</i>	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling	1	II IV	sg	unzureichend												x	x	-	-	
<i>Proserpinus proserpina</i>	Nachtkerzenschwärmer	2	IV	sg	günstig					x							x		-	-	
Farn- und Samenpflanzen																					
<i>Asplenium aduclerinum</i>	Braungrüner Streifenfarn	1	II IV	sg	unzureichend													x	-	-	
<i>Coleanthus subtilis</i>	Scheidenblütgras	R	II IV	sg	günstig			x	x										-	-	
<i>Cypripedium calceolus</i>	Gelber Frauenschuh	1	II IV	sg	nicht bewertet		x									x		x	-	-	
<i>Lindernia procumbens</i>	Liegendes Büchsenkraut	R	IV	sg	unzureichend			x											-	-	
<i>Luronium natans</i>	Froschkraut	1	II IV	sg	schlecht			x	x	x									-	-	
<i>Trichomanes speciosum</i>	Prächtiger Dünnfarn	3	II IV	sg	unzureichend												x		-	-	

Zur Ermittlung der Vorkommen im MTBQ wurden folgende Datenquellen ausgewertet:

- Multibase-CS Datenbankauskunft der UNB, Zentrale Artdatenbank im iDA-Umweltportal, Atlas der Säugetiere Sachsens, Atlas der Amphibien Sachsens, Atlas der Farn- und Samenpflanzen Sachsens, FFH-Bericht 2007 bis 2012: Verbreitungs- und Vorkommenskarten der FFH-Arten