





Artnamen (wissenschaftl.)	Artnamen (deutsch)	RL	BS	EU	D	Erhaltungszustand Sachsen (Gesamt)	Habitatkomplexe													Dokumentation Vorprüfung			
							(Naturraumausstattung, Vorhandensein artspezifisch benötigter Strukturen und Lebensraum-elemente)																
* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	Rote Liste Sachsen 2013/2015, * nicht gelistet	Betrachtungsschwerpunkt artenschutzrechtliche Prüfung: B=Brutvogelaspekt, G= Gastvogelaspekt, J=Jahresvogelaspekt	VRL = Vogelschutzrichtlinie Anhang I	bg = nur besonders geschützt, sg = bg und streng geschützt	Gesamt (*begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung)	Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchtgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	Vorkommen im MTBO gemäß Auszug Zentrale Artendatenbank und Brutvogelatlas Sachsen	Vorkommen im UG/Wirkraum nicht auszuschließen - weitere Prüfung erforderlich heligrün = verbreitet vorkommend, dunkelgrün = besondere artenschutzrechtliche Bedeutung
Garrulus glandarius	Eichelhäher	u	B		bg	günstig																x	Eichelhäher
Somateria mollissima	Eiderente	*	G		bg	Gastvogel			x	x											x	-	
Clangula hyemalis	Eisente	*	G		bg	Gastvogel			x	x											x	-	
Alcedo atthis	Eisvogel	3	J	VRL-I	sg	unzureichend			X	X											X	-	
Pica pica	Elster	u	B		bg	günstig																x	Elster
Carduelis spinus	Erlenzeisig	u	B		bg	günstig																-	
Phasianus colchicus	Fasan	n.b.	B		bg	nicht bewertet																-	
Alauda arvensis	Feldlerche	V	B		bg	unzureichend							x	X		X	X				X	x	Feldlerche
Locustella naevia	Feldschwirl	u	B		bg	unzureichend																-	
Passer montanus	Feldsperling	u	B		bg	günstig																x	Feldsperling
Loxia curvirostra	Fichtenkreuzschnabel	u	B		bg	günstig																x	Fichtenkreuzschnabel
Pandion haliaetus	Fischadler	R	B	VRL-I	sg	günstig	X		x	x											x	-	
Phylloscopus trochilus	Fitis	V	B		bg	günstig																x	Fitis
Charadrius dubius	Flussregenpfeifer	u	B		sg	unzureichend			X	X					X	x				X	X	-	
Sterna hirundo	Flussseeschwalbe	2	B	VRL-I	sg	unzureichend																-	
Actitis hypoleucos	Flussuferläufer	2	B		sg	schlecht			X	X											X	-	
Mergus merganser	Gänsesäger	R	B+G		bg	unzureichend			X	X											x	-	
Certhia brachydactyla	Gartenbaumläufer	u	B		bg	günstig																x	Gartenbaumläufer

Artnamen (wissenschaftl.)	Artnamen (deutsch)	RL	BS	EU	D	Erhaltungszustand Sachsen (Gesamt)	Habitatkomplexe (Naturraumausstattung, Vorhandensein artspezifisch benötigter Strukturen und Lebensraum-elemente)													Dokumentation Vorprüfung				
							Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchtgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	Vorkommen im MTBO gemäß Auszug Zentrale Artendatenbank und Brutvogelatlas Sachsen	Vorkommen im UG/Wirkraum nicht auszuschließen - weitere Prüfung erforderlich hellgrün = verbreitet vorkommend, dunkelgrün = besondere artenschutzrechtliche Bedeutung	
<i>Sylvia borin</i>	Gartengrasmücke	V	B		bg	günstig																	x	Gartengrasmücke
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Gartenrotschwanz	3	B		bg	günstig*																	x	Gartenrotschwanz
<i>Motacilla cinerea</i>	Gebirgsstelze	u	B		bg	günstig																	x	Gebirgsstelze
<i>Hippolais icterina</i>	Gelbspötter	V	B		bg	unzureichend*																	x	Gelbspötter
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Gimpel	u	B		bg	günstig																	x	Gimpel
<i>Serinus serinus</i>	Girlitz	u	B		bg	günstig																	x	Girlitz
<i>Emberiza citrinella</i>	Goldammer	u	B		bg	günstig	X	X					X	x		x	X					X	x	Goldammer
<i>Pluvialis apricaria</i>	Goldregenpfeifer	*	G	VRL-I	sg	Gastvogel			x	x					x								-	
<i>Miliaria calandra</i>	Grauammer	V	J		sg	günstig									X		X	X				X	x	Grauammer
<i>Anser anser*</i>	Graugans*	u	B+G		bg	günstig			x	X	X			x	x	x						x	-	
<i>Ardea cinerea</i>	Graureiher	u	B+G		bg	günstig	X	X	X	X	x			x	x	x						x	x	Graureiher
<i>Muscicapa striata</i>	Grauschnäpper	u	B		bg	günstig																	x	Grauschnäpper
<i>Picus canus</i>	Grauspecht	u	J	VRL-I	sg	günstig	X	X					x	x					x			x	-	
<i>Numenius arquata</i>	Großer Brachvogel	0	B+G		sg	nicht bewertet			x	x	X			x	X	x						x	-	
<i>Carduelis chloris</i>	Grünfink	u	B		bg	günstig																	x	Grünfink
<i>Phylloscopus trochiloides</i>	Grünlaubsänger	R	B		bg	nicht bewertet	X	X															-	
<i>Tringa nebularia</i>	Grünschenkel	*	B+G		bg	nicht bewertet			x	x	x					x	x					x	-	

Artnamen (wissenschaftl.)	Artnamen (deutsch)	RL	BS	EU	D	Erhaltungszustand Sachsen (Gesamt)	Habitatkomplexe													Dokumentation Vorprüfung			
							(Naturraumausstattung, Vorhandensein artspezifisch benötigter Strukturen und Lebensraum-elemente)																
* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	Rote Liste Sachsen 2013/2015, * nicht gelistet	Betrachtungsschwerpunkt artenschutzrechtliche Prüfung: B=Brutvogelaspekt, G= Gastvogelaspekt, J=Jahresvogelaspekt	VRL = Vogelschutzrichtlinie Anhang I	bg = nur besonders geschützt, sg = bg und streng geschützt	Gesamt (*begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung)	Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillegewässer inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchtgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	Vorkommen im MTBO gemäß Auszug Zentrale Artendatenbank und Brutvogelatlas Sachsen	Vorkommen im UG/Wirkraum nicht auszuschließen - weitere Prüfung erforderlich hellgrün = verbreitet vorkommend, dunkelgrün = besondere artenschutzrechtliche Bedeutung
<i>Picus viridis</i>	Grünspecht	u	J		sg	günstig	X	X					x	x			X					x	Grünspecht
<i>Accipiter gentilis</i>	Habicht	u	J		sg	günstig	X	x	x													x	Habicht
<i>Ficedula albicollis</i>	Halsbandschnäpper	R	B	VRL-I	sg	nicht bewertet	X	x														-	
<i>Galerida cristata</i>	Haubenlerche	1	J		sg	schlecht								X	X	X	X					-	
<i>Parus cristatus</i>	Haubenmeise	u	B		bg	günstig																x	Haubenmeise
<i>Podiceps cristatus</i>	Haubentaucher	u	B+G		bg	günstig			X	X											x	-	
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Hausrotschwanz	u	B		bg	günstig																x	Hausrotschwanz
<i>Passer domesticus</i>	Hausperling	V	B		bg	günstig																x	Hausperling
<i>Prunella modularis</i>	Heckenbraunelle	u	B		bg	günstig																x	Heckenbraunelle
<i>Lullula arborea</i>	Heidelerche	3	B	VRL-I	sg	unzureichend	X					X			x				x	X		-	
<i>Larus fuscus</i>	Heringsmöwe	R	B + G		bg	unzureichend			x	x					x						x	-	
<i>Cygnus olor*</i>	Höckerschwan*	u	J		bg	günstig			x	x	x			x	x	x					x	x	Höckerschwan*
<i>Columba oenas</i>	Hohltaube	u	B		bg	günstig	X	X							x							x	Hohltaube
<i>Philomachus pugnax</i>	Kampfläufer	*	G	VRL-I	sg	Gastvogel			x	x	x			x	x	x					x	-	
<i>Branta canadensis</i>	Kanadagans		keine Angabe		bg	nicht bewertet																-	
<i>Carpodacus erythrinus</i>	Karmingimpel	R	B		sg	nicht bewertet		X	x	x	X											-	
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Kembeißer	u	B		bg	günstig																x	Kembeißer



Artnamen (wissenschaftl.)	Artnamen (deutsch)	RL	BS	EU	D	Erhaltungszustand Sachsen (Gesamt)	Habitatkomplexe (Naturraumausstattung, Vorhandensein artspezifisch benötigter Strukturen und Lebensraum-elemente)														Dokumentation Vorprüfung			
							Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchtgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	Vorkommen im MTBO gemäß Auszug Zentrale Artendatenbank und Brutvogelatlas Sachsen	Vorkommen im UG/Wirkraum nicht auszuschließen - weitere Prüfung erforderlich hellgrün = verbreitet vorkommend, dunkelgrün = besondere artenschutzrechtliche Bedeutung	
<i>Larus ridibundus</i>	Lachmöwe	V	B+G		bg	unzureichend			x	X				x	x	x					X	x	Lachmöwe	
<i>Anas clypeata</i>	Löffelente	1	B+G		bg	schlecht*				X	X			x	x							x	-	
<i>Larus marinus</i>	Mantelmöwe	*	G		bg	Gastvogel			x	x												x	-	
<i>Apus apus</i>	Mauersegler	u	B		bg	günstig																x		Mauersegler
<i>Buteo buteo</i>	Mäusebussard	u	B		sg	günstig	X	X							x	x	x					x	x	Mäusebussard
<i>Delichon urbica</i>	Mehlschwalbe	3	B		bg	unzureichend																x		Mehlschwalbe
<i>Falco columbarius</i>	Merlin	*	G	VRL-I	sg	Gastvogel								x	x	x	x					x	-	
<i>Turdus viscivorus</i>	Misteldrossel	u	B		bg	günstig																x		Misteldrossel
<i>Larus michahellis</i>	Mittelmeermöwe	R	B+G		bg	unzureichend			x	X						x						X	-	
<i>Mergus serrator</i>	Mittelsäger	*	G		bg	Gastvogel			x	x												x	-	
<i>Dendrocopos medius</i>	Mittelspecht	V	J	VRL-I	sg	unzureichend	X	X															-	
<i>Sylvia atricapilla</i>	Mönchsgrasmücke	u	B		bg	günstig																x		Mönchsgrasmücke
<i>Aythya nyroca</i>	Moorente	1	B	VRL-I	sg	nicht bewertet			x	X												x	-	
<i>Charadrius morinellus</i>	Mornellregenpfeifer	*	G	VRL-I	sg	Gastvogel										x						x	-	
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Nachtigall	u	B		bg	günstig																x		Nachtigall
<i>Corvus corone cornix</i>	Nebelkrähe	u	B		bg	siehe Aaskrähe																x		Nebelkrähe
<i>Lanius collurio</i>	Neuntöter	u	B	VRL-I	bg	günstig		X						X	x	x	X					X	x	Neuntöter
<i>Phalaropus lobatus</i>	Odinswasserröter	*	G	VRL-I	sg	Gastvogel				x	x											x	-	

Artnamen (wissenschaftl.)	Artnamen (deutsch)	RL	BS	EU	D	Erhaltungszustand Sachsen (Gesamt)	Habitatkomplexe (Naturraumausstattung, Vorhandensein artspezifisch benötigter Strukturen und Lebensraum-elemente)													Dokumentation Vorprüfung		
							Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchtgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	Vorkommen im MTBO gemäß Auszug Zentrale Artendatenbank und Brutvogelatlas Sachsen
<i>Podiceps auritus</i>	Ohrentaucher	*	G	VRL-I	sg	Gastvogel				x									x	-		
<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolan	3	B	VRL-I	sg	unzureichend		x							X	X				x	Ortolan	
<i>Anas penelope</i>	Pfeifente	n.b.	G		bg	nicht bewertet			x	X	X									x	-	
<i>Limosa lapponica</i>	Pfuhlschnepfe	v	G	VRL-I	bg	Gastvogel			x	x										-		
<i>Oriolus oriolus</i>	Pirol	V	B		bg	günstig														x	Pirol	
<i>Gavia arctica</i>	Prachtaucher	*	G	VRL-I	bg	Gastvogel			x	x										x	-	
<i>Ardea purpurea</i>	Purpurreiher	n.b.	B+G	VRL-I	sg	nicht bewertet				X	X									X	-	
<i>Corvus corone corone</i>	Rabenkrähe	u	B		bg	siehe Aaskrähe														x	Rabenkrähe	
<i>Sterna caspia</i>	Raubseeschwalbe	*	G	VRL-I	sg	Gastvogel				x										x	-	
<i>Lanius excubitor</i>	Raubwürger	2	J		sg	unzureichend*		X				x	X	x	x	x				X	-	
<i>Hirundo rustica</i>	Rauchschwalbe	3	B		bg	unzureichend			x	x	x			x	x	x		X		x	x	Rauchschwalbe
<i>Aegolius funereus</i>	Rauhußkauz	u	J	VRL-I	sg	günstig	X													x	Rauhußkauz	
<i>Perdix perdix</i>	Rebhuhn	1	J		bg	schlecht								X	X	X				X	-	
<i>Numenius phaeopus</i>	Regenbrachvogel	*	G		bg	Gastvogel				x					x					x	-	
<i>Aythya fuligula*</i>	Reiherente*	u	J		bg	günstig			X	X										x	-	
<i>Turdus torquatus</i>	Ringdrossel	1	B		bg	schlecht	X	X						x	x	x					-	
<i>Branta bemicla</i>	Ringelgans	*	G		bg	Gastvogel				x				x	x					x	-	
<i>Columba palumbus</i>	Ringeltaube	u	B		bg	günstig														x	Ringeltaube	



Artnamen (wissenschaftl.)	Artnamen (deutsch)	RL	BS	EU	D	Erhaltungszustand Sachsen (Gesamt)	Habitatkomplexe													Dokumentation Vorprüfung				
							(Naturraumausstattung, Vorhandensein artspezifisch benötigter Strukturen und Lebensraum-elemente)													Vorkommen im MTBO gemäß Auszug Zentrale Artendatenbank und Brutvogelatlas Sachsen				
* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	Rote Liste Sachsen 2013/2015, * nicht gelistet	Betrachtungsschwerpunkt artenschutzrechtliche Prüfung: B=Brutvogelaspekt, G= Gastvogelaspekt, J=Jahresvogelaspekt	VRL = Vogelschutzrichtlinie Anhang I	bg = nur besonders geschützt, sg = bg und streng geschützt	Gesamt (*begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung)	Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillegewässer inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchtgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	Vorkommen im MTBO gemäß Auszug Zentrale Artendatenbank und Brutvogelatlas Sachsen	Vorkommen im UG/Wirkraum nicht auszuschließen - weitere Prüfung erforderlich hellgrün = verbreitet vorkommend, dunkelgrün = besondere artenschutzrechtliche Bedeutung	
Emberiza schoeniclus	Rohrhammer	u	B		bg	günstig*																	-	
Botaurus stellaris	Rohrdommel	2	J	VRL-I	sg	günstig			X	X											X	-		
Locustella luscinioides	Rohrschwirl	R	B		sg	günstig			X	X				X							X	-		
Circus aeruginosus	Rohrweihe	u	B	VRL-I	sg	unzureichend			X	X			x	x	x	x					x	-		
Tadorna ferruginea	Rostgans	n.b.	keine Angabe		bg	nicht bewertet																-		
Falco vespertinus	Rotfußfalke	*	G	VRL-I	sg	Gastvogel			x				x		x	x						-		
Branta ruficollis	Rothalsgans	*	G	VRL-I	sg	Gastvogel			x				x		x						x	-		
Podiceps grisegena	Rothalstaucher	1	B		sg	schlecht			X												X	-		
Erithacus rubecula	Rotkehlchen	u	B		bg	günstig																x	Rotkehlchen	
Milvus milvus	Rotmilan	u	B	VRL-I	sg	günstig	X	X	x				x		x	x	x				x	x	Rotmilan	
Tringa totanus	Rotschenkel	1	B+G		sg	schlecht			x	x	X			X							x	-		
Anser fabalis	Saatgans	*	G		bg	Gastvogel			x	x	x			x	x	x					x	-		
Corvus frugilegus	Saatkrähe	2	B+G		bg	unzureichend		X						x		x	x	X				-		
Recurvirostra avosetta	Säbelschnäbler	*	G	VRL-I	sg	Gastvogel			x													-		
Melanitta fusca	Samtente	*	G		bg	Gastvogel			x	x											x	-		
Calidris alba	Sanderling	*	G		bg	Gastvogel			x												x	-		
Charadrius hiaticula	Sandregenpfeifer	*	G		sg	Gastvogel			x	x											x	-		











